

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator	2
1.1 Wstęp	3
1.2 Instalacja	4
1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD	5
1.2.1.1 Uruchomienie instalatora	6
1.2.1.2 Instalacja aplikacji	9
1.3 Konfiguracja aplikacji Exr Creator	12
1.3.1 Akceptacja umowy licencyjnej oprogramowania EXR	13
1.3.2 Konfiguracja połączenia z bazą danych	15
1.3.3 Proces pobierania taksonomii wg Ustawy o Rachunkowości	18
1.4 Kontakt	21
1.5 Dodatek 1 - Rozwiązywanie problemów instalacyjnych	22

Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator

Instalacja aplikacji EXR Creator

Zawartość:

- 1 Wstęp
- 2 Instalacja
 - 2.1 Instalacja aplikacji Exr Creator z płyty CD
 - 2.1.1 Uruchomienie instalatora
 - 2.1.2 Instalacja aplikacji
- 3 Konfiguracja aplikacji Exr Creator
 - 3.1 Akceptacja umowy licencyjnej oprogramowania EXR
 - 3.2 Konfiguracja połączenia z bazą danych
 - 3.3 Proces pobierania taksonomii wg Ustawy o Rachunkowości
- 4 Kontakt
- Dodatek 1 - Rozwiązywanie problemów instalacyjnych

Wstęp

Celem dokumentu jest pomoc użytkownikowi, w przygotowaniu odpowiedniego środowiska, na którym może zostać uruchomiona aplikacja Exr Creator. Dokument zawiera ponad to dokładny spis kroków, jakie należy wykonać podczas procesu instalacji aplikacji Exr Creator oraz jak poprawnie skonfigurować środowisko, aby możliwa była praca z programem.

Dokument posiada strukturę:

Rozdział 2 – zawiera instrukcję instalacji aplikacji Exr Creator

Rozdział 3 – zawiera instrukcję konfiguracji aplikacji Exr Creator

Rozdział 4 – zawiera informacje kontaktowe do działu obsługi klienta

[Spis treści](#)

Instalacja



UWAGA!

W celu zainstalowania aplikacji EXR Creator niezbędne jest połączenie z Internetem!

[Spis treści](#) [Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD](#)

Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD



UWAGA!

W celu zainstalowania aplikacji EXR Creator niezbędne jest połączenie z Internetem!

[Spis treści](#) [Uruchomienie instalatora](#) [Instalacja aplikacji](#)

Uruchomienie instalatora




UWAGA!

W celu zainstalowania aplikacji EXR Creator niezbędne jest połączenie z Internetem!

Aby uruchomić instalator aplikacji EXR Creator należy wykonać następujące kroki:

1. Należy wsunąć płytę z aplikacją EXR Creator do napędu CD/DVD:
2. Płyta zostanie automatycznie uruchomiona, następnie wybieramy opcję „Uruchom: ExrCreator.exe” lub eksplorujemy dysk CD i wybieramy „ExrCreator.exe”.



POMOC!

Jeśli posiadasz system operacyjny Microsoft Windows XP to do uruchomienia instalatora niezbędny jest zainstalowany pakiet .NET Framework 2.0.
Pakiet ten można pobrać z: [.NET2.0](#)

3. Zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:



1. Wybranie ikony „?” spowoduje włączenie pliku pomocy.
2. Wybór rodzaju instalacji aplikacji EXR Creator:
 - i. Na pierwszym komputerze z bazą danych – spowoduje zainstalowanie aplikacji wraz z serwerem bazy danych - MS SQL Server 2008
 - ii. Na kolejnym stanowisku bez bazy danych – spowoduje zainstalowanie samej aplikacji EXR Creator

Instalator sprawdza czy lokalnie zainstalowany jest serwer bazy danych - MS SQL Server w wersji 2005 lub 2008, jeśli jest zainstalowany to domyślnie zaznaczona jest opcja „Na kolejnym komputerze bez bazy danych”. W takiej sytuacji zaleca się wykorzystać zainstalowany serwer bazy danych i połączyć się aplikacją EXR Creator do istniejącego serwera.



POMOC!

Nie należy instalować MS SQL Server 2008, gdy lokalnie zainstalowany jest już serwer bazy danych w wersji 2005! W przypadku, gdy zainstalowany jest już serwer bazy danych w wersji 2008, instalator pominie krok instalacji serwera bazy danych.

3. Instaluj – wybranie przycisku spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji aplikacji Exr Creator.
4. Zobacz prezentację – spowoduje włączenie prezentacji nt. aplikacji Exr Creator i technologii XBRL.
5. Zakończ – spowoduje zakończenie pracy instalatora.
6. O HLB Sarnowski & Wiśniewski - spowoduje włączenie prezentacji nt. Grupy HLB Sarnowski & Wiśniewski.
7. Rozwiązania dla cen transferowych - spowoduje włączenie prezentacji nt. oprogramowania TPM (Transfer Pricing Manager), które wspomaga proces tworzenia dokumentacji w zakresie cen transferowych. W prezentacji zawarty został także zakres usług

świadczonych przez dział Cen Transferowych w grupie HLB Sarnowski & Wiśniewski.

[Spis treści](#) [Powrót na początek strony](#)

Powiązane strony:

Page: [Instalacja aplikacji](#)

Page: [Uruchomienie instalatora](#)

Instalacja aplikacji

UWAGA!


W celu zainstalowania aplikacji EXR Creator niezbędne jest połączenie z Internetem!

W zależności od wybranego wariantu instalacji, rodzaju systemu Windows oraz zainstalowanych składników systemu, instalator aplikacji EXR Creator wyświetli okna dialogowe instalowanych składników niezbędnych do poprawnego zainstalowania aplikacji EXR Creator. Należy zaakceptować postanowienia umów licencyjnych wszystkich instalowanych składników.

UWAGA!

Nie zaakceptowanie jednej ze składowych instalatora spowoduje zakończenie pracy instalatora aplikacji EXR Creator!


1. Windows Installer 4.5 (dotyczy systemu Windows XP)




UWAGA!

W czasie procesu instalacji Windows Installer 4.5 wymagany jest restart komputera.

2. .NET Framework 3.5 (dotyczy systemów starszych od Windows 7)





3. Microsoft SQL Server 2008 Express



UWAGA!

W czasie procesu instalacji MS SQL Server 2008 Express na Windows Vista x64 wymagany jest restart komputera.

4. Aplikacja Exr Creator



Po prawidłowym zainstalowaniu wszystkich składowych procesów, nastąpi pierwsze uruchomienie aplikacji Exr Creator.

[Spis treści](#) [Powrót na początek strony](#)

Powiązane strony:

[Page: Dodatek 1 - Rozwiązywanie problemów instalacyjnych](#)

[Page: Instalacja aplikacji](#)

[Page: Uruchomienie instalatora](#)


Konfiguracja aplikacji Exr Creator

Wymienione poniżej kroki konfiguracyjne są niezbędne do prawidłowej pracy z aplikacją. Konfigurację aplikacji należy rozpocząć od zaakceptowania licencji aplikacji Exr Creator oraz ustanowienia połączenia z bazą danych. Następnie należy zaimportować taksonomię (zbiór reguł), aby finalnie móc utworzyć sprawozdanie finansowe.

[Spis treści](#) [Akceptacja umowy licencyjnej oprogramowania EXR](#) [Konfiguracja połączenia z bazą danych](#) [Proces pobierania taksonomii wg Ustawy o Rachunkowości](#)

Akceptacja umowy licencyjnej oprogramowania EXR

1. Akceptacja umowy licencyjnej.



2. Wprowadzenie klucza licencyjnego.



- a. Wprowadź klucz licencyjny – w celu uzyskania klucza licencyjnego należy wybrać link „Uzyskaj klucz licencyjny”, a następnie złożyć zamówienie przez zamieszczony na stronie formularz.
- b. Przetestuj aplikację w wersji demonstracyjnej – wybranie opcji spowoduje uruchomienie aplikacji Exr Creator z zablokowanymi następującymi funkcjami programu:
 - Drukuj raport
 - Wydruk sprawozdania do MS Word
 - Wydruk sprawozdania do MS Excel
 - Eksport sprawozdania do pliku ZIP
 - Eksport sprawozdania na serwer
 - Automatyczne aktualizacje
 - Pomoc techniczna

Po wprowadzeniu poprawnego klucza licencyjnego opcje te zostają odblokowane. Można wtedy wydrukować wprowadzone wcześniej sprawozdania.

[Spis treści](#) [Powrót na początek strony](#)

Powiązane strony


[Page: Akceptacja umowy licencyjnej oprogramowania EXR](#)

[Page: Konfiguracja połączenia z bazą danych](#)


[Page: Proces pobierania taksonomii wg Ustawy o Rachunkowości](#)

Konfiguracja połączenia z bazą danych

1. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji zostaje wyświetlony kreator konfiguracji bazy danych. Kreator ten można również uruchomić z menu głównego aplikacji wybierając przycisk „Baza danych”.
2. Strona – „Informacje podstawowe”:
 - a. Wybieramy przycisk „Następny” – jeśli ręcznie chcemy skonfigurować połączenie z bazą danych
 - b. Wybieramy przycisk „Utwórz teraz” – jeśli chcemy skrócić proces konfiguracji bazy danych i utworzyć bazę z domyślnymi parametrami: lokalny serwer bazy danych, autentykacja Windows, baza o nazwie ExrCreatorDb.




3. Strona – „Wybór serwera”: Wprowadzamy nazwę serwera bazy danych (jeśli inna niż domyślna) i wybieramy przycisk „Następny”.




4. Strona – „Autentykacja”: Wybieramy sposób autentykacji użytkownika do serwera bazy danych i wybieramy przycisk „Następny”. Jeżeli chcemy połączyć się z bazą utworzoną na serwerze, wtedy należy wybrać opcję „Użyj autentykacji serwera SQL” i podać użytkownika oraz hasło.

5. Strona – „Baza danych”: Wpisujemy nazwę dla nowej bazy danych lub nazwę istniejącej bazy danych, zaznaczając przy tym odpowiednią opcję i wybieramy przycisk „Następny”.

 UWAGA!

Operacja tworzenia bazy danych jest procesem czasochłonnym ze względu na szereg parametrów jakie należy ustawić, aby baza działała w sposób prawidłowy z aplikacją EXR Creator.

7. Strona – „Podsumowanie”: Wybieramy przycisk „Zakończ”.



[Spis treści](#) [Powrót na początek strony](#)

Powiązane strony

[Page: Akceptacja umowy licencyjnej oprogramowania EXR](#)

[Page: Konfiguracja połączenia z bazą danych](#)


[Page: Proces pobierania taksonomii wg Ustawy o Rachunkowości](#)

Proces pobierania taksonomii wg Ustawy o Rachunkowości


Aby wczytać taksonomię do aplikacji, należy w menu głównym aplikacji wybrać przycisk „Import taksonomii” lub wybrać link „Proszę pobrać taksonomię z serwera” w menu kontekstowym „Lista taksonomii”.

INFORMACJA!


Aplikacja po uruchomieniu wyświetli okno dialogowe importu taksonomii w przypadku, gdy taksonomia nie została jeszcze zaimportowana!




1. Wybranie jednej z opcji spowoduje włączenie kreatora importu taksonomii. Wybieramy przycisk „Następny”.




2. Strona – „Logowanie do serwera”: Wybieramy link „Użyj serwera wbudowanego”.



3. Strona – „Wybór taksonomii”: Zaznaczamy pozycję „Taksonomia UOR 2010” i wybieramy przycisk „Następný”.



4. Po zaimportowaniu taksonomii wybieramy przycisk „Zakończ”.
5. Pobrana taksonomia pojawi się na liście dostępnych taksonomii w menu kontekstowym „Lista taksonomii”.



[Spis treści](#) [Powrót na początek strony](#)

Powiązane strony

[Page: Akceptacja umowy licencyjnej oprogramowania EXR](#)

[Page: Konfiguracja połączenia z bazą danych](#)

[Page: Proces pobierania taksonomii wg Ustawy o Rachunkowości](#)

Kontakt

Strona produktu:

www.exrpoland.pl

Biuro sprzedaży:

tel.: +48 61 869 07 76

e-mail: biuro@exrpoland.pl

Pomoc techniczna:

tel.: +48 61 869 07 75

e-mail: pomoc@exrpoland.pl


[Spis treści](#)

Dodatek 1 - Rozwiązywanie problemów instalacyjnych


✓ POMOC!

W przypadku wystąpienia problemów z zainstalowaniem .NET Framework 3.5 na Windows Server 2008 R2, należy wykonać następujące czynności:


- a) Przerwać pracę instalatora
- b) Uruchomić aplikację „Server Manager”. Wybieramy przycisk „Start”, a następnie w polu wyszukiwania wpisujemy „Server Manager”. Wybieramy znaleziony program z listy aplikacji.



- c) Z menu wybieramy „Features”, a następnie „Add Features”



d) Następnie zaznaczamy .NET Framework 3.5.1 Features i wybieramy przycisk „Next”.



e) W kolejnym widoku wybieramy przycisk „Install”.

Następnie zamykamy widok konfiguratora i włączamy ponownie instalator aplikacji Exr Creator.

[Spis treści](#) [Powrót na początek strony](#)